ASPRO™

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Общество с ограниченной ответственностью “Химбалт”

ИНН 7811145377; КПП 781101001; ОГРН 1037825060503
Фактический адрес: Россия, 115516, г.Москва, ул. Тимуровская, 7
Фактический адрес: Россия, 197375, г.Санкт-Петербург, ул. Репищева, 20
Юр./почтовый адрес: Россия, 193168, г. Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.9/2, оф. 217
Тел.: +7(812)326-07-07; +7(499)344-07-07;
www.ASPRO-RUS.RU, E-mail: info@aspro-rus.ru

Коммерческое предложение от 19.04.24

ASPRO-2800® окрасочный аппарат (агрегат). арт.102384

Цена 1 шт. С НДС(20%), руб. **97 900**

Характеристики

Артикул	102384
Модель	ASPRO-2800®
Напряжение,В / частота,Гц	220В / 50ГЦ
Устройство насоса	поршневой
Мощность двигателя, Вт	2200
Макс.давление, Бар	220
Произв-ть, л/мин	2.8
Расстояние распыл, см	30-40
Макс. длина шланга, м	60
Макс. сопло, дюйм	0.025
Длина эл.кабеля, м	3
Вес нетто, кг	22
Вес брутто, кг	20
Размер, см	43x49x54

Комплектация

Комплектация

Аппарат для окраски в полном комплекте, вытащил из коробки и работай!

1.шланг высокого давления 15 м х 1.4";
2.пистолет с фильтром в ручке;
3.соплодержатель;
4.сопло 517 (50 градусов угол распыления, сопло 0,017");
5.набор ключей;
6.масленка;
7.инструкция по эксплуатации окрасочного оборудования;

8.годовая гарантия.
9.удлинитель 0,45 см.

Описание

Бесщеточный окрасочный аппарат безвоздушного распыления ASPRO-2800

Оборудование применяется для выполнения окрасочных работ методом безвоздушного распыления, целесообразно при окраске больших площадей как внутри, так и снаружи помещений, например, стены и потолки, фасады, заборы, металлоконструкции а также нанесения огнезащиты по дереву.

Принцип работы аппарата прост - электродвигатель через редуктор передает движение на поршень насоса. Впускной клапан открывается автоматически движением поршня вверх. Выпускной клапан открывается, когда поршень двигается вниз. Лакокрасочный материал проходит под высоким давлением через шланг в пистолет-распылитель, затем в сопло. Когда материал проходит через сопло, он распыляется. Регулятор давления позволяет регулировать рабочее давление материала покрытия.

Насос окрасочного аппарата производительностью до 2,8 л/мин приводится в действие электродвигателем постоянного тока мощностью 2200 Вт., аппарат имеет малый вес в 20 кг и габариты 43/49/54 (см).

Доставка

Обработка Вашего заказа начинается сразу же после его поступления. Доставка выполняется ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов. Товары, заказанные Вами в субботу и воскресенье, доставляют в понедельник. Время осуществления доставки заказа зависит от времени размещения заказа и наличия товара на складе, и своевременной оплаты. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки до 15:00, товар может быть доставлен на следующий рабочий день. Если заказ подтвержден менеджером Службы доставки после 15:00, товар может

быть доставлен через день после подтверждения. Вы также можете указать любое другое удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное для Вас время. Иное время доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяются по договоренности с клиентом.

Наличие в городах:

Москва, Тимуровская ул д. 7 - 6 шт.

Санкт-Петербург, ул. Репищева 20 - 31 шт.

Екатеринбург, пос.Большой Исток, ул.Пушкина, д. 2, стр.А - 2 шт.

Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д.5 - 2 шт.

Иваново, ул. Революционная, д. 16А. кор. 3 - 1 шт.

Ижевск, ул. Маяковского 17 оф. А318 - 1 шт.

Кемерово, Советский проспект 5 - 2 шт.

Нижний Новгород, ул. Украинская, д.86А, офис 34 - 2 шт.

Новороссийск ул. Серова 17 оф.3 - 1 шт.

Новосибирск, ул. Дунайская 120 - 1 шт.

Омск, пр.Мира 177А - 2 шт.

Оплата

Для юр.лиц - Безналичная оплата с учетом НДС 20% и предоставлением всех бухгалтерских документов согласно НК РФ.
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург; БИК 044030653; к/с 30101810500000000653, р/с 40702810555100001249
Для физ.лиц - квитанция Сбербанка или оплата банковскими картами.

Директор А. Н. Парфеев